

Link do produktu: <https://ideadomispa.pl/wanna-lazienkowa-spa-z-hydromasażem-quadro-180x150x70cm-p-591.html>

Wanna łazienkowa SPA z hydromasażem "QUADRO" 180x150x70cm

Cena	10 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MUS-1089 BO
Umów się na wizytę w sklepie	Zadzwoń
Porozmawiaj ze sprzedawcą	+48 795 178 688
Płatność przy odbiorze	 Płatność za pobraniem
Przelew Tradycyjny	 Przelew tradycyjny
Przelew lub Raty online	 Zapłat bezpośrednio z Przelewy24
Płatność gotówką w sklepie	 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
Płatność kartą w sklepie	 AKCEPTUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ
Raty	 CREDIT AGRICOLE
Płatność online	 rachunki i moje

Opis produktu

Wymiary zewnętrzne 180 x 150 x 70 cm (wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu - więcej szczegółów o rozmiarze w zakładce "Schemat wanny")

Kolor: Biały

Powłoka: Akryl Aristech USA

Wanna bez obudowy

Ilość miejsc: 1 osobowa

Zasilanie: 220 ~ 240V/50 ~ 60Hz

Całkowita moc: ok. 4,4 kW łącznie

Dysze wodne 16 szt. w tym:

- Dysze wodne (3,5"): 6 szt.

- Dysze wodne (2,0"): 6 szt.

Pompa wodna 1,1 kW: 2 szt.

Dysze powietrza (1,5") 12 szt.

Pompa powietrza 0,7 kW: 1 szt.

Podgrzewacz: 1,5 kW: 1 szt.

Generator ozonu: 1 szt.

Czujnik poziomu wody: tak (zabezpieczenie pomp przed spalaniem)

Światłowody: 20 szt. (siedem rodzajów kolorów)

Światło podwodne SPA: 1 szt. (siedem rodzajów kolorów)

Słuchawka prysznicowa: 1 szt.

Wylewka: 1 szt.

Zagłówki: 2 szt. (na przyssawki)

Panel sterowania: tak

Radio: tak
Głośnik: 1 szt.

ZALETY:

Regulator napowietrzania dysz wodnych: 2 szt.

System napowietrzania dysz wodnych (*czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")

System (grawitacyjny) osuszania przewodów (*czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")

Dno wanny profilowane (częściowo antypoślizgowe)

Dysze wpuszczane na równo z akrylem

Dysze wykonane z wysokiej jakości komponentów

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Pompy wodne oraz powietrza mogą działać równolegle

Opis szczegółowy

Generator ozonu – specjalny program który sterylizuje wodę dzięki czemu zarówno wanna jak i woda będą czyste. Jest to nowy i szybki sposób na usuwanie bakterii, glonów itp. Podgrzewacz wody – nasze wanny wyposażone są w przepływowy podgrzewacz wody miejscowiony nad pompą wodną. Dzięki niemu można nie tylko podnieść temperaturę wody ale także utrzymać ją na stałym poziomie. Podgrzewacz jest bardzo przydatny w tego typu urządzeniach gdzie czas zażywania hydromasażu jest o wiele dłuższy od normalnej kąpieli.

Czujnik poziomu wody – wykorzystywany jest przy sterowaniu i zabezpieczaniu pomp przed suchobiegiem. Zasada jego działania polega na stałym pomiarze poziomu wody, jeśli jej poziom opadnie poniżej minimalnego - pompy nie włączą się (bądź wyłączą) i nie dojdzie do ich zatarcia.

Dysze wpuszczane w akryl – dzięki takiemu zastosowaniu leżąc w wannie nie leży się na dyszach (jak w przypadku większości tego typu wanien) lecz na akrylu. Dysze są umieszczone na równo z powierzchnią akrylową, nie będą uwierać w ciało podczas hydromasażu co powoduje 100% satysfakcję z kąpieli.

Podgrzewacz wody – nasze wanny wyposażone są w przepływowy podgrzewacz wody umiejscowiony nad pompą wodną. Dzięki niemu można nie tylko podnieść temperaturę wody ale także utrzymać ją na stałym poziomie. Podgrzewacz jest bardzo przydatny w tego typu urządzeniach gdzie czas zażywania hydromasażu jest o wiele dłuższy od normalnej kąpieli.

Akryl USA – powłoka z jakiej wykonane są wanny to 100 % akryl bez żadnych dodatków co sprawi, iż nie będzie ona matowieć oraz jest bardzo wytrzymała. Grubość akrylu w naszych wannach jest nawet kilka razy większa od powłok innych wanien oferowanych na rynku.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej – całość wanny opiera się na stabilnej ramie ze stali nierdzewnej dzięki czemu wanna ma mocną i trwałą podstawę nośną co jest bardzo istotne przy większych wannach. Waga 2-osobowej wanny z hydromasażem waha się od 80-120 kg wliczając w to ciężar wody oraz osób wychodzi stosunkowo duża waga, która wymaga solidna podparcia dlatego tak kluczowe znaczenie odgrywa dobra konstrukcja wanny.

Oświetlenie SPA – oświetlenie wanny to doskonałe rozwiązanie dające niesamowite wrażenia oraz stwarzające odpowiednią atmosferę. Nasze

oświetlenie zmienia płynnie kolory dając jeszcze większą radość z hydromasażu.

Rodzaje kolorów – czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy oraz biały.

Radio, głośniki – zażywając długiego masażu wodnego oraz powietrznego można posłuchać radia.


Każdy nasz model wyposażony jest w taki odbiornik oraz głośniki.


Panel sterowania – panel obsługuje wszystkie funkcje w wannie począwszy od uruchomienia pomp, ozonowania, oświetlenia, radia a na podgrzewaczu kończąc.

System (grawitacyjny) osuszania przewodów masażu – Pompa wodna posiada dodatkowe przewody, które odprowadzają całą wodę do kanalizacji.

System napowietrzania dysz wodnych – system napowietrzania dodaje powietrze do obiegu wody, tak aby zwiększyć moc masażu wodnego.

Schemat wanny





Dodatkowe informacje

Pojemność wanny: min. 730 l (pomiar wody wykonany na magazynie bez osób w wannie do poziomu przykrycia wszystkich dysz)

Waga wanny: 210 kg

Wanna niezabudowana

Wersja wanny: prostokątna